



聯鴻興業有限公司  
Lain Hong Shing Yeh Co.,Ltd

[www.lian-xiang.com.tw/eng/](http://www.lian-xiang.com.tw/eng/)

**PROFESSIONAL & RELIABLE  
FOAM PROCESS FACTORY**



聯鴻興業有限公司  
Lain Hong Shing Yeh Co.,Ltd

台南市新化區全興里竹子腳235之61號  
No.235-61, Zhuzijiao, Xinhua Dist., Tainan City 71244,  
Taiwan (R.O.C.)

TEL +886-6-598-1079 / 1089

FAX +886-6-595-1015

CELL +886-911-742-569

E-MAIL [JohnChen924@lian-xiang.com.tw](mailto:JohnChen924@lian-xiang.com.tw)  
[LH5958625@gmail.com](mailto:LH5958625@gmail.com)





# 聯鴻興業有限公司

Lain Hong Shing Yeh Co., Ltd

## 公司沿革

公司於2008年創立於台南市大內區，營運初期以小型發泡熱壓成型代工及其他相關產品加工製造為主，隨著自身研發資源的投入，同時與多國知名大廠之合作及策略聯盟，並因應消費潮流的變化，於2008年遷廠至台南市關廟區，為了擴大產能，滿足及配合客戶的銷售成長、品質、規格等需求，陸續購置大型加工機台，及3D CNC加工機台。並於2008年搬遷至現址。

在不斷堅持求新、求變之下，成功的跨足各大產業，從一開始的簡單加工，到後來的多重複雜加工，在運動、汽車產業、建築、醫療照護，甚至現在的晶圓、電子產業等，處處可見本公司生產之產品。

同時在品質管理的堅持，本公司取得ISO-90001:2015、ISO-14000及SA8000認證，所使用之產品材料亦有可通過歐盟ROHS、REACH、美國FDA認證、台灣SGS防霉抗菌檢測及美國防火耐燃、非鹵素、UL等檢測，以確保各項產品品質符合國際法規之要求。

公司主要營業項目有瑜伽&健身用品、水上用品、戶外及運動護具、復健及醫療用品、EVA、PE、EPDM、CR、NEOPRENE、SBR、NBR、TPE橡塑膠發泡板及管材、耐火材料、隔音/斷熱/保冷/防水材料、電磁波遮蔽材發泡板、PE導電/抗靜電發泡板、美耐皿發泡板，及各種發泡板之冷熱壓加工製品及進出口貿易等。

## 本公司的遠景及目標

- 本公司的經營團隊，秉持著誠信、創新、服務的經營理念追求企業的永續經營及成長，創造優良產品，邁向世界市場。
- 稟承取之於社會用之於社會的理念。我們希望，在未來以強化企業的競爭力，達到永續經營的目的。
- 聯鴻建立社會責任管理系統，秉持遵守當地法規之規範與社會道德標準，在持續發展品質與服務同時，也兼顧環境、員工健康安全與人權，以期維護利害相關者權益。

致力追求卓越品質及不斷創新，唯有創造更高的企業價值，提升更好的服務品質，我們將不斷超越客戶的期望。



ISO90001:2008



ISO14001:2015



SA8000:2014



賣業藥商許可執照  
南市藥販字第6205060168號



第一等級醫療器材許可證字號  
：衛部醫器製壹字第005418號



Foam Roller Patent



Handheld Foam Roller Patent  
(US)



Handheld Foam Roller Patent  
(German)



EVA REACH Test Report



EVA Formamine Test Report



EVA FDA Certification Test  
Report



ASTM G21 Anti-Fungal Test  
Report

## # HYPVOLL震動按摩滾筒規格書 iOS /

尺寸	直徑10公分X長30公分
產品材質	ABS塑膠、馬達、鈦酸鋰電池、鋅合金
重量	700公克
馬達	DC 5V
轉速	低速: 1200RPM / 中速: 1600RPM 高速: 2000RPM / 極速: 2400RPM ± 100RPM
按鍵使用	低速 / 中速 / 高速 / 極速 / 循環模式 (每10秒切換)
藍芽通訊開啟	開關長按5秒,進入藍芽通訊連結模式 長按5秒, 關閉藍芽通訊連結
保護裝置	啟動10分鐘後自動停止、如需再使用, 只需再選擇你想要的速度即可
電池	聚合物鋰電池.3.7V 2500MHA.
充電孔	MicroUSB 1.0.
充電器	5V 1A
充電線	一端USB2.0 另一端MicroUSB1.0.
使用時間	約2小時
充電時間	約4小時
按鍵指示燈	低速 <img alt="Red dot icon"/> / 中速 <img alt="Green dot icon"/> / 高速 <img alt="Yellow dot icon"/> / 極速 <img alt="Blue dot icon"/>
充電指示燈	充電時 <img alt="Red dot icon"/> / 充滿電 <img alt="Green dot icon"/>
電量指示燈	80%  / 60%  / 40%  / 20%  / 20%
藍芽指示燈	開啟藍芽通訊連結模式, LED指示燈 藍燈閃爍, 連接成功: LED指示燈 藍燈長亮。



藍芽連接



3種震動模式



5段震動頻率



6種訓練課程



內建鋰電池

## 使用說明

- 本產品每按一次電源 10分鐘後自動停止, 如需再次使用, 請再按一次開關鍵選擇所需速度即可。
- HYPVOLL速度共有5種選擇, 低速, 中速, 高速, 極速及循環模式。

## 注意事項

- 孕婦及12歲以下請勿使用。
- 每次使用震動時間請依照個人健康狀況, 切勿超時使用, 並請依照教練建議使用本產品, 視個人情況調整使用部位及時間。
- 使用時如有皮膚發癢, 純屬正常, 但如經30分鐘後未消退, 請酌情使用。
- 本產品非醫療用品。
- 請勿站立本產品上或以錯誤的方法使用。
- 請勿強力摔、拋、丟或撞擊本產品。
- 本產品使用聚合物鋰電池, 本產品除電池外皆為可回收材料。
- 慢性病及身體不適者, 請先諮詢醫生酌情使用。

## 產品用途

- 可用於手臂及腿部肌肉的雕塑, 適用於韻律體操、健身及其他伸展運動。
- 震動功能, 可於運動後對局部肌肉放鬆及快速排除乳酸的效果, 並有加倍的功效。
- 震動按摩功能, 可有效的減緩肌肉痠痛。
- 可將本產品置放於身體上的大腿、小腿、腳底、背部、腹部、肩膀等肌肉或需按摩的位置, 以達到舒緩、放鬆的效果。

## 產品特色


- 可當韻律棒使用, 運動健身、舒緩痠痛、體積小、輕巧易攜帶、外型美觀。
- 本產品可讓你坐在沙發、椅子、牆壁、地板、辦公室、韻律墊或床上, 隨時隨地皆可以運動或當按摩工具, 舒緩一天的疲勞及壓力。
- 依個人需求調整震動強度, 進行部位的震動按摩, 達到舒緩效果。

## 保存方式

- 本產品不具有防水功能, 請勿浸置於水中。
- 如有髒汗, 請勿水洗, 請以濕布於表面擦拭乾淨即可。
- 請勿置於高溫、陽光直射或潮濕陰暗處。並請收妥於兒童無法觸及位置。

## # 與您的智能手機和平板電腦兼容

- 開啟藍芽通訊連結模式, 開關長按5秒, 進入藍芽通訊連結模式。長按5秒, 關閉藍芽通訊連結。
- 手機開啟APP應用程式, 搜尋HYPVOLL裝置。
- 享受個人專屬按摩大師。



CE-EMC Compliance號

## # 38cm 熱壓瘦身按摩滾筒

成分/材質	EVA&PE (主體) + ABS塑膠管
產品尺寸	主體: 38cm (長) x 14cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製) 塑膠管: 3mm or 4mm
產品重量	600g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、橘色、桃紅、紫色、灰色 (可依需求訂製) 迷彩: 都市迷彩、叢林迷彩、糖果迷彩、戀愛迷彩 (可依需求訂製)
產品配件	背袋 (選配) 蓋子 (選配)



## # 33cm 熱壓瘦身按摩滾筒

尖錐造型

成分/材質	EVA&PE (主體) + ABS塑膠管
產品尺寸	主體: 33cm (長) x 14cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製) 塑膠管: 3mm or 4mm
產品重量	500g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品造型	尖錐、圓錐、雙環、格子、三角格、波浪
產品顏色	單色: 藍色、黑色、橘色、桃紅、紫色、灰色 (可依需求訂製) 迷彩: 都市迷彩、叢林迷彩、糖果迷彩、戀愛迷彩 (可依需求訂製)
產品配件	背袋 (選配) 蓋子 (選配)



## # 15cm 迷你舒壓按摩滾筒

成分/材質	EVA&PE (主體) + 鋁合金
產品尺寸	主體: 15cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	50g ± 10g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、橘色、桃紅、紫色、灰色 (可依需求訂製) 迷彩: 都市迷彩、叢林迷彩、糖果迷彩、戀愛迷彩 (可依需求訂製)



- 適用於遠行比賽、競賽或出差旅行的人來說，方便攜帶，空心的空間可以用於填放衣服或是其它的東西。
- 表面的三種刻度，不同於一般為平滑面：讓你在進行滾動按摩時，能達到不同的效果。
- 藉由按摩治療的方式來加速恢復，而非藉由藥物來恢復，才能獲得更長久健康的運動生涯及生活。

## # 15cm 迷你舒壓按摩滾筒


成分/材質 EVA&PE (主體) + PU輪

產品尺寸 主體: 21cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
輪子: 透明輪、PP射包輪 (可選)

產品重量 100g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度 25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 迷你雙節足部按摩滾輪

成分/材質 EVA&PE (主體) + PU輪

產品尺寸 主體: 40cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
輪子: 透明輪、PP射包輪 (可選)

產品重量 150g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度 25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 不鏽鋼熱壓瘦身按摩水壺滾輪

成分/材質 EVA&PE (主體) + 304不鏽鋼

產品尺寸 500ML: 17cm (高) x 9cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
750ML: 23cm (高) x 9cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
1000ML: 23cm (高) x 10cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
泡綿: 12mm (厚)

產品硬度 25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 單色: 藍色、黑色、橘色、桃紅、紫色、灰色 (可依需求訂製)  
迷彩: 都市迷彩、叢林迷彩、糖果迷彩、戀愛迷彩 (可依需求訂製)



## # 手持式迷你按摩滾棒

成分/材質 EVA&PE (主體) + PP塑膠握把 + 鐵棒

產品尺寸 主體: 33cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)

產品重量 150g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度 25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 手持式迷你雙節按摩滾棒


成分/材質 EVA&PE (主體) + PP塑膠握把 + 鐵棒

產品尺寸 主體: 47cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)

產品重量 250g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度 25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 花生球

成分/材質 EVA&PE (主體)

產品尺寸 主體: 16cm (長) x 78mm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)

產品重量 75g ± 10g (可依需求訂製)

產品硬度 35° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 三節花生球

成分/材質 EVA&PE (主體)

產品尺寸 主體: 24cm (長) x 78mm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)

產品重量 100g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度 35° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色 (可依需求訂製)



## # 尖錐迷你按摩滾輪

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	主體: 20cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	50g ± 10g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # 橢圓形平衡墊

成分/材質	TPE (主體)
產品尺寸	主體: 30cm (長) x 18cm (寬) x 60mm (厚) ± 0.5cm (可依需求訂製)
產品重量	200g ± 20g (可依需求訂製)
產品硬度	8° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、灰色 (可依需求訂製)



## # 仰臥起坐墊 (腰部支撐墊)

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	主體: 34cm (長) x 30cm (寬) x 85mm (厚) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	200g ± 20g (可依需求訂製)
產品硬度	上硬度: 30° ±5° shore C (可依需求訂製) 下硬度: 20° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # 瑜珈輪

成分/材質	EVA&PE (主體) + ABS 塑膠輪
產品尺寸	主體 (小): 13cm (寬) x 16cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製) 主體 (中): 26cm (寬) x 16cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製) 主體 (大): 35cm (寬) x 16cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製) 泡綿: 10mm (厚) 塑膠輪: 4mm (厚)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # 全圓瘦身按摩瑜珈柱

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	90cm (長) x 15cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	700g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品表面	熱壓網紋、熱壓六角紋、素面 (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)
產品配件	背袋 (選配)



- 長度30-90公分瑜珈柱適用於各層級使用者的能力及需求。
- 可運用於多樣化的物理療法或健身運動上。
- 瑜珈柱將是非常不錯的放鬆及按摩產品，此可改善身體的平衡及協調性。

## # 造型健身瑜珈棒


成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	90cm (長) x 15cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	600g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品表面	熱壓六角紋、素面 (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)
產品配件	背袋 (選配)



成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	90cm (長) x 15cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	600g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品表面	熱壓六角紋、素面 (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)
產品配件	背袋 (選配)



## # 平衡墊 (體操墊)



成分/材質	TPE (主體)
產品尺寸(S)	40cm (長) x 35cm (寬) x 60mm (厚) ± 0.5cm (可依需求訂製)
產品尺寸(L)	48cm (長) x 40cm (寬) x 60mm (厚) ± 0.5cm (可依需求訂製)
產品尺寸(XL)	50cm (長) x 40cm (寬) x 60mm (厚) ± 0.5cm (可依需求訂製)
產品重量	500g ± 20g (S) 600g ± 20g (L)
產品硬度	8° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、灰色 (可依需求訂製)

- 產品選用耐用性良好的材質，適用於任何地方，室內及室外。
- 表面經熱壓紋路處理，可降低皮膚接觸時所產生的黏著感。
- 耐用及無乳膠成份以防止對乳膠敏感者發生過敏反應之風險。
- 適用於訓練下肢平衡力和協調能力、身體穩定性，加強核心肌群訓練

## # 梯形平衡木



成分/材質	TPE (主體)
產品尺寸	102cm (長) x 20cm (下底) x 13cm (上底) x 60mm (厚) ± 0.5cm (可依需求訂製)
產品重量	600g ± 20g (可依需求訂製)
產品硬度	8° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、灰色 (可依需求訂製)

- Athletic Beam gives two different choices for exercise.
- Beginner can use the wide side down for greater stability or the advanced users can place the narrow side down for greater challenge.
- Can Be Custom Design.
- Unstable characteristic provide the lower and upper body great coordination and stabilization.

## # 瑜珈磚

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	(S) 9 inch (長) x 6 inch (寬) x 3 inch (厚) ± 0.2mm (可依需求訂製) (L) 9 inch (長) x 6 inch (寬) x 4 inch (厚) ± 0.2mm (可依需求訂製)
邊角樣式	斜角、圓角 (可依需求訂製)
產品硬度	25° ~ 55° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



- The Yoga Brick is a perfect tool for additional support during yoga practice.
- It can be used in all yoga levels.
- Helps increase flexibility level, deepen stretches, and achieve optimal body alignment.

## # 圓型瑜珈磚

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	21.5cm (直徑) x 10cm (厚) ± 0.2mm (可依需求訂製)
邊角樣式	斜角、圓角 (可依需求訂製)
產品硬度	25° ~ 55° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # 軟木瑜珈磚

成分/材質	軟木
產品尺寸	(S) 9 inch (長) x 6 inch (寬) x 3 inch (厚) ± 0.2mm (L) 9 inch (長) x 6 inch (寬) x 4 inch (厚) ± 0.2mm (可依需求訂製)
邊角樣式	斜角、圓角 (可依需求訂製)
產品硬度	25° ~ 55° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)




## # 半月型瑜珈磚

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	32.5 cm (長) x 11.5cm (寬) x 85mm (厚) ± 0.2mm (可依需求訂製)
產品硬度	25° ~ 55° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # 三角斜板

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	50cm (長) x 15cm (寬) x 47 / 3mm (厚) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品硬度	30° ±3° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



- 輔助支撐許多瑜伽體位，可用於拉筋、仰臥起坐，提昇瑜伽運動成效及多元化動作。
- 針對較難完成的瑜伽體位進行調整，放置於腳後跟位子，能幫助在練習前彎動作時，使雙手更容易平放於地板上。
- 不同的姿勢皆有不同的輔助方式，將斜板墊於手腕下方，可減少手腕的壓力，放置下背靠近臀部的位，可保持動作上的穩定。

## # 特製尺寸瑜伽磚

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	(S) : 30cm (L) x 20cm (W) x 50mm (T) ± 0.2cm (M) : 23cm (L) x 13cm (W) x 80mm (T) ± 0.2cm (L) : 30cm (L) x 17cm (W) x 120mm (T) ± 0.2cm (XL) : 34cm (L) x 23cm (W) x 160mm (T) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品重量	(可依需求訂製)
產品硬度	20°~55° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)




## # EVA按摩球

成分/材質	EVA&PE (主體)
產品尺寸	主體: 4cm ~15cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品硬度	20°~50° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品表面	素面、壓紋 (可依需求訂製)
產品顏色	單色&雙色: 藍色、黑色、橘色、桃紅、紫色、灰色 (可依需求訂製) 迷彩: 都市迷彩、叢林迷彩、糖果迷彩、戀愛迷彩 (可依需求訂製)



## # TPE瑜珈墊

成分/材質	TPE + TC網布 (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體: 183cm (長) x 61cm (寬) ± 0.3cm (可依需求訂製) 厚度: 3 ~ 20mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品硬度	15° ~ 25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



- 無論是初學者或是專業瑜伽者，可以根據不同的需求，選擇不同厚度的墊子，讓使用上更加舒適。
- 雙面紋理防滑設計提供理想的緩衝，讓你在做動作時能有更好的穩定性及平衡性。
- 採用科學環保材質無毒無味，可直接接觸且不刺激皮膚，即使大汗淋漓也無須擔心。

## # 止滑折疊瑜珈墊


成分/材質	TPE (主體) + TC網布 + 濕式PU (可依需求訂製)
產品尺寸	主體: 180cm (長) x 60cm (寬) x 8mm (厚) ± 0.3cm (可依需求訂製)
產品重量	800g ± 50g (可依需求訂製)
產品硬度	25° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	單色: 藍色、黑色、紅色 (可依需求訂製)





## # POE瑜珈墊

成分/材質	POE + TC網布 (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體：183cm (長) x 61cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製) 172cm (長) x 61cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製) 厚度：3 ~ 20mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品硬度	15° ~ 25° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)




## # NBR瑜珈墊

成分/材質	NBR (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體：183cm (長) x 61cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 172cm (長) x 61cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 厚度：3 ~ 20mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品硬度	10° ~ 20° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



## # PER & PVC瑜珈墊

成分/材質	PER 或 PVC (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體：183cm (長) x 61cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 172cm (長) x 61cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 厚度：3 ~ 5.5mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品硬度	10° ~ 20° ± 5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



- 多種尺寸的瑜珈墊可供選擇
- 我們擁有許多不同類型的發泡材料。透過我們的機器，我們可以為您製造各種形狀之多種不同類型的發泡產品

## # EVA鵝卵石巧拼地墊

成分/材質	EVA&PE (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體：25cm (長) x 25cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 50cm (長) x 50cm (寬) ± 0.1cm (可依需求訂製) 厚度：20mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品表面	鵝卵石 & 尖錐
產品硬度	25° ~ 50° ± 3° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



成分/材質	EVA&PE (主體) (可依需求訂製)
產品尺寸	主體：30cm (長) x 30cm (寬) x 20mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)
產品硬度	25° ~ 50° ± 3° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)



- 刺激腳底板上的穴位及周圍的神經，提升血液循環，促進新陳代謝，使您享有更健康的生活。
- 當踩踏於墊子上時，泡綿材料的適中硬度為您帶來更好的舒適感。

## # EVA鵝卵石巧拼地墊

孩童的理想玩樂區域，亦或於運動時，可同時保護地板免於損傷。  
專業等級，減震，抗疲勞之發泡材質地板。  
泡綿材料完全防水，不會吸收任何水份。  
清水清洗，陰乾處理，避免長時間在陽光下使用本產品。  
提供各種預先選擇的尺寸亦或創造屬於您自己的特有規格尺寸。  
單個巧拼墊尺寸：30cm x 30cm、100cm x 100cm





## # 魚雷浮標 (救生型)

### 成分/材質

EVA&PE + 黃銅 + 尼龍織帶 + 綿繩 + PP背帶 + NEOPRENE (可依需求訂製)

### 產品尺寸

主體：104cm (長) x 14.5cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)

厚度：70mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)

### 產品硬度

15° ~ 20° ±3° shore C (可依需求訂製)

### 產品顏色

(可依需求訂製)

### 產品配件

153cm尼龍織帶+銅鉤\*1個+銅環\*2個+1.5碼長浮水綿繩+ PP背帶



我們最暢銷的標準救援魚雷浮標的浮力足以支撐救援人員和數名受害者的全部體重。魚雷浮標本身有很長的帶子，救生員可將其穿於身上，在長途游泳時拖曳著浮標。魚雷浮標通常為紅色，但如達最低訂購數量，可有多種顏色選擇。產生本體可在上面印刷“Guard”或“Lifeguard”或您的專屬LOGO。印刷尺寸為20cm \* 14cm 適合用於游泳池、水上樂園、海洋或激流救援。

## # 救生圈

### 成分/材質

EVA&PE + 綿繩 + PP織帶 (可依需求訂製)

### 產品尺寸

外直徑：60cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)

內直徑：33cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)

厚度：70mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)

### 產品硬度

15° ~ 20° ±3° shore C (可依需求訂製)

### 產品顏色

(可依需求訂製)

### 產品配件

可替換式環繞浮水綿繩



魚雷浮標浮力檢驗報告

- 救生圈，旨在扔給水中的人，以提供浮力，以防止溺水。
- 救生圈適合在緊急情況下在游泳池中使用。由於它是由EVA&PE發泡材質製成的，當將其扔進擁擠的游泳池時，不會傷害到溺水的人或附近的游泳池使用者，因此不會產生潛在的危險。
- 高密度發泡材質完全防水，不吸水，即使人為因素造成產品破損亦不影響其功用。
- 浮力優於一般充氣式泳圈，具防曬、耐摔、抗壓等特點，保護從事水上活動人員安全。

## # 熱壓助泳板

### 成分/材質

EVA&PE (可依需求訂製)

### 產品尺寸

主體：44cm (長) x 30cm (寬) ± 0.2cm

(可依需求訂製)

厚度：30mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)

### 產品硬度

15° ~ 20° ±3° shore C (可依需求訂製)

### 產品顏色

(可依需求訂製)



- 我們的“熱壓助泳板”（訓練輔助工具）是使用環保防刮耐磨的閉孔式EVA發泡材料製成。極其耐用，輕巧。
- 熱壓防滑表面紋路及符合人體工學的造型設計，增加使用上的舒適感。
- 流線的外形及密封的設計可比其他一般的助泳板有更好地破水功能。
- 底部的脊形通道設計有助於減少助泳板與水的阻力。
- 良好的輔助用具，可提供額外的支撐和穩定作用，以確保正確的姿勢，踢腳技巧和增強腿部力量。




### # 素面助泳板

(WS30-000001)

### # 素面衝浪趴板

(WS35-000001)



### # 熱壓翹頭助泳板

(WS22-000001)

### # 浮腰助泳器 (五串聯)

(WS14-000001)



# 8字夾腳助泳器 (成人)  
(WS42-000001)



# 8字夾腳助泳器 (孩童)  
(WS41-000001)



# 8字夾腳助泳器 (成人)  
(WS42-000001)


# 浮腰助泳器 (四片浮背)  
(WS40-000001)



# 水中啞鈴 (圓型)  
(WS50-001801)



# 水中啞鈴 (三角型)  
(WS51-001801)



# 魚雷浮標 (休閒型)  
(WS01-000002)



# 魚雷浮標 (休閒型)  
(WS10-000002)

# 浮腰助泳器 (一片式)  
(WS12-000001)



# 浮腰助泳器 (一片式)  
(WS11-000001)



# 游泳手套  
(WS70-000001)



# 浮水條  
(WS90-000001)




## # 四折坐墊

成分/材質  
產品型號  
產品尺寸

產品硬度  
產品顏色

IEPE (IXPE) (主體) (可依需求訂製)  
FE61-FM0401  
主體：33cm (長) x 26cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
厚度：9mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)  
20° ~ 25° ± 3° shore C (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)




## # 十二折登山睡墊

成分/材質  
產品型號  
產品尺寸

產品硬度  
產品顏色  
MOQ

IEPE (IXPE) (主體) (可依需求訂製)  
FE61-FM1201  
主體：178cm (長) x 58cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
厚度：10mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)  
20° ~ 25° ± 3° shore C (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)  
1500pcs





## # 十二折登山鋁箔睡墊

成分/材質  
產品型號  
產品尺寸

產品硬度  
產品顏色  
鋁箔顏色  
MOQ

IEPE (IXPE) (主體) + 鋁箔  
FE61-FMA1201  
主體：178cm (長) x 58cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
厚度：10mm (厚) ± 0.1cm (可依需求訂製)  
20° ~ 25° ± 3° shore C (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)  
銀色、金色、紅色、藍色、粉紅色 (可依需求訂製)  
1500pcs



## # 防撞安全頭套

成分/材質  
產品尺寸

EVA&PE + 雙面萊卡布  
(S) 20 inch ~ 21 inch  
(M) 21 inch ~ 22 inch  
(L) 22 inch ~ 23 inch (可依需求訂製)  
(Soft) 20°~25° ±3° shore C  
(Hard) 30°~35° ±3° shore C (可依需求訂製)  
黑色 (可依需求訂製)

產品硬度

產品顏色



### 適用對象

- 行走狀態不穩定，有跌倒風險者
  - 容易有突發狀況，突發性跌倒者
  - 容易因情緒衝撞頭部者
  - 需要預防跌倒或撞擊者
  - 需要頭部保護的小孩或長者
  - 其他特殊需求者
- 降低孩子摔倒或與傢俱碰撞時對頭部產生的衝擊力，進而減少學步期幼兒可能產生的頭部傷害。
  - 符合美國CPSIA + 加洲65法案 - SGS檢驗報告 # TH70263/2014 & TH70260/2014
  - 防撞帽無法完全取代安全帽。如法律規定須配戴安全帽，請遵守規定，以策安



## # 客製橄欖球頭盔內襯墊



## # L型加厚加寬防撞櫥櫃桌角保護泡棉貼 (NBR)

成分/材質

產品型號

產品尺寸

產品硬度

表面處理

產品顏色

NBR (主體)  
EX50-CGCL01  
500cm (長) x 3cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
15°~20° ±3° shore C (可依需求訂製)  
素面、條紋 (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)



## # L型加厚加寬防撞櫥櫃桌角保護泡棉貼 (EVA)

成分/材質

產品型號

產品尺寸

產品硬度

表面處理

產品顏色

EVA&PE (主體)  
EX50-CGCL02  
100cm (長) x 5cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
15°~35° ±3° shore C (可依需求訂製)  
素面、條紋、木紋 (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)



## # 牆壁防撞保護墊

成分/材質

產品型號

產品尺寸


產品厚度

產品硬度

表面處理

表面顏色

EVA&PE (主體)  
EX50-WPFC02  
100cm (長) x 200cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製)  
9mm ~ 50mm (可依需求訂製)  
20°~50° ±3° shore C (可依需求訂製)  
素面、壓紋 (可依需求訂製)  
(可依需求訂製)




### 無毒、手感柔軟、耐用、易於清潔

- 具有緻密、緩衝、抗衝擊及安全保護作用
- 適用於學校校園、幼稚園、養老院、球屋、居家、停車場等室內外，牆角、桌邊、桌角、牆面、圓柱等防撞保護，其多邊適用的造型加上自黏膠
- 使用便利，多角度、圓柱、多邊形等皆適合使用。
- 表面光滑，亦可定制各種顏色和造型樣式。
- 通過將這些保護墊黏貼至我們房屋中需要保護的區域來防止顛簸和擦傷。特別設計以確保您家人及愛車的安全。這些防護墊易於安裝，耐用且可靠

## # 牆壁防撞保護墊

酸性體質是現代人的通病，增加負磁能有益身體健康，當壓力過大、接觸過多的電器用品等各種因素，都可能因正磁能過多而引起疲累感。

磁場療法，又稱"磁療法"、"磁穴療法"，是讓磁場作用於人體一定部位或穴位，因採用永久磁石一鈹鐵硼磁鐵，使磁力線能夠滲透深入人體組織深處各部位，以治療疾病的一種方法。



改善氣血循環



舒緩痛風急性發作期的紅腫熱痛



修補受損細胞



提升睡眠品質




有助放鬆身心



加速新陳代謝



舒緩全身痛症



## # 健康磁能胸墊

成分/材質

天鵝絨布 + PU泡綿 + 凝膠 (SEBS) + 4000高斯 磁鐵\*2顆

產品尺寸

11.5cm (長) x 5.5cm (寬) x 20mm (厚) ± 0.2cm  
(可依需求訂製)

產品重量

50克 ±5克 (可依需求訂製)

產品顏色

藍色+黑色 (可依需求訂製)




- 透過磁氣周波模擬溫和按摩 達到暢通循環 舒緩疲勞 調理體質等作用
- 即使不動手 磁氣周波也會持續作用 若想讓效果更好 可用雙手按壓或輕敲磁石所在位置
- 磁療能改善胸部微循環，加快血液流通，疏通乳腺管，對乳腺炎，乳腺腫塊，小葉增生及乳腺癌起到一定的預防和緩解作用，同時磁療還有健胸，美胸及保護心臟的作用
- 磁療對胸部發育不良，扁平，鬆弛，下垂者能起到很好的調節作用，



## # 健康磁能睡墊 (防霉抗菌材質)

成分/材質	EVA&PE + 4000高斯 磁鐵* 18顆
產品尺寸	96cm (長) x 45cm (寬) x 18mm (厚) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品硬度	(硬) 60° ±3° shore C (可依需求訂製) (中) 45° ±3° shore C (軟) 30° ±3° shore C
產品顏色	(可依需求訂製)
MOQ	現有顏色 500pcs 客製顏色 1000pcs



- 磁場療法有助調節神經，緩解心身失衡，延長睡眠時間，改善失眠。
- 永久磁石能形成磁場，產生磁氣並滲透人體，改善微循環，加速新陳代謝。

## # 健康磁能腰靠墊

成分/材質	EVA&PE + 4000高斯 磁鐵* 6顆
產品尺寸	34cm (長) x 30cm (寬) x 8cm (厚) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品硬度	上硬度: 30° ±5° shore C (可依需求訂製) 下硬度: 20° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)
MOQ	現有顏色 500pcs 客製顏色 1000pcs



- 磁場療法能夠平衡人體電場，調節自律神經及大腦功能狀態，有助穩定情緒，放鬆身心。

## # 闊胸脊椎健康磁能墊

成分/材質	TPE + 4000高斯 磁鐵* 6顆
產品尺寸	36cm (長) x 15cm (寬) x 60mm (厚) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品硬度	10° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	藍色、黑色 (可依需求訂製)
MOQ	現有顏色 500pcs 客製顏色 1000pcs



- 增強血細胞的生命力，淨化血液，改善微循環使血管通透性增加，血流速度加快，從而促進炎症滲出物的吸收、消散。

## # 足弓健康磁能按摩墊

成分/材質	EVA&PE + 4000高斯 磁鐵* 3顆
產品尺寸	27cm (長) x 15cm (寬) x 65mm (厚) ± 0.2cm (可依需求訂製)
產品硬度	上硬度: 50° ±5° shore C (可依需求訂製) 下硬度: 35° ±5° shore C (可依需求訂製)
產品顏色	(可依需求訂製)
MOQ	現有顏色 500pcs 客製顏色 2000pcs



- 因磁療能降低末梢神經的興奮性，提高痛閾，因此起到了很好的消炎、止痛作用。

## # 調整型按摩能量滾棒

成分/材質

EVA&PE (主體) + PP塑膠握把 + 鐵棒  
+ 4000高斯 磁鐵\* 8顆

產品尺寸

主體: 33cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.3cm (可依需求訂製)  
輪子: 13cm (直徑) x 38mm (厚)\*2個

產品重量

200g ± 20g (可依需求訂製)

產品硬度

25° ±5° shore C (可依需求訂製)

產品顏色

(可依需求訂製)

MOQ

現有顏色 500pcs

客製單顏色 10000pcs (可混搭其他滾筒系列商品)

客製迷彩顏色 20000pcs (可混搭其他滾筒系列商品)



- 改善微循環，可緩解各部位痛楚，排走體內代謝物質，消除疲勞。
- 遠紅外線能夠推動氣血運行，活化細胞及體內水分子，疏通血管以改善氣血循環。

## # 固態凝膠 (SEBS) 健康磁能墊

成分/材質

成分/材質: OK布料 + NEOPRENE + 凝膠 (SEBS)  
+ 4000高斯 磁鐵\* 3顆 + 尼龍加積布料

產品尺寸

OK布 + 2mm NEOPRENE + 凝膠 (SEBS)  
+ 尼龍加積布 (可依需求訂製)

產品顏色

(可依需求訂製)



- 增強血細胞的生命力，淨化血液，改善微循環使血管通透性增加，血流速度加快，從而促進炎症滲出物的吸收、消散。

## # 冷熱敷手持按摩滾棒

成分/材質

EPDM + 鋁合金 + 鐵棒 + PP

產品尺寸

33cm (長) x 7cm (直徑) ± 0.2cm (可依需求訂製)

產品顏色

(可依需求訂製)

產品配件

冷熱兩用敷墊



## # 費城護頸圈

成分/材質

PE (Zotefoam LD45)

產品顏色

膚色、白色

產品尺寸



單位: 英寸

尺寸	脖圍圓週	高度
S	10-13	3 1/4、4 1/4、5 1/4
M	13-16	3 1/4、4 1/4、5 1/4
L	16-19	3 1/4、4 1/4、5 1/4
XL	19 above	3 1/4、4 1/4、5 1/4

- 為使產品達到最佳效果，請參考尺寸對照表，選擇適合的尺寸。
- 若因尺寸不合，且商品經過拆封試穿，衛生因素恕無法提供退換貨
- 適用對象：頸椎損傷、頸椎壓迫性骨折、頸椎手術定患者。

## 產品說明

讓受傷的頸部達緩和疼痛並穩定效果,避免動作過程中,又造成拉扯或衝擊對頸部的傷害,適用於頸部拉傷、椎間盤突出、頸椎滑托..等,需要高度防護與固定的人使用並能讓使用的人長時間穿戴時感受到舒適感。

- 患者接受X光/ CT / MRI時可配戴使用無需拆除 (無金屬配件)。
- 本產品配戴方式須經醫師或醫療專業人員評估後使用。
- 頸圈由兩片泡棉組合而成，均為可拆式設計，可替換清潔，保持衛生。

## # 防褥瘡透氣床墊

針對需長期臥床容易罹患褥瘡的患者所開發獨特結構設計之床墊

- POE之材質以線狀、柱狀、不規格狀之3D波浪結構所組成，通氣性、支撐性極佳，保持整體產品的清潔乾爽及提升表面躺臥舒適度。
- 快速排除濕氣、熱氣。
- 如遇大小便失禁亦可防止皮膚浸潤於穢物之中。
- 方便水洗消毒、易乾、無細菌滋生。
- 產品的透氣性極佳、受力平均及可完全地順應人體曲線，讓內部壓力保持適當，使人體各凹凸曲線的部位都能跟床墊緊密接觸，受到床墊溫柔穩固地承托達到提升血流量，提供一般需長期臥床的人有效緩解褥瘡病症發生，避免情況惡化。
- 無需使用電源，無噪音、異音，可達到省電省力，節能、環保，既無需定時檢測充氣效果，也無需定時放氣，減少照護人員的工作量，並減少因臨時斷電所帶來的煩惱。
- 獨特材質，不存在漏氣老化破損問題，比充氣泵式的氣墊床使用時間更久，減少成本的消耗。
- 對於需長期臥床的病患，提供了預防勝於治療的效果，替患者家庭及看護人員減輕長期照護的壓力，減少翻身擦拭的工作。



成分/材質 POE + EVA&PE泡綿 + PU惰性海綿 (可依需求客製材質)

產品密度 40kg / m<sup>3</sup>

產品硬度 25 ±3 Asker C

產品彈性 25%壓縮變形率5%以下

產品尺寸 80cm\*85cm\*190cm\*13cm

91cm\*197cm\*13cm

防水 耐水壓2,000 mmH<sub>2</sub>O毫米水柱以上

防霉抗菌 根據ASTM G21標準,測試結果為0級 無任何黴菌滋生、無阻止帶生成,接觸面無細菌滋生

重金屬 (砷、銀、鉻、硒、錳、鎳、汞、鉛) 均未檢出

## 臀部平均壓力數據

	1 min	30 min	Relative Difference	P value
New mattress	31.51 (5.22)	31.17 (4.49)	-0.33 (1.58)	0.25
Standard mattress	21.73 (2.44)	24.34 (2.71)	2.61 (1.11)	0.0001*

pair t test : \* p<0.05; Unit: mmHg

Table 2. Relative pressure change of buttock measurement




Figure 7. Relative pressure change percentage

## # 減壓效果實驗

- **EVA床墊**在每3分鐘區間改變明顯，最後3分鐘區間對第1分鐘基準值的改變**減少0.7%**，代表床墊可有效分散最大壓部位，床墊具備好支撐性
- **傳統床墊**每3分鐘區間改變則隨時間增加而增加。最後3分鐘區間對第1分鐘基準值的改變為**增加12%**，代表床墊支撐性較差。

## # 減壓效果實驗 薦椎血流量變化數據

	1 min	30 min	Relative Difference	P value
New mattress	26.22 (8.92)	29.79 (15.36)	3.58 (12.12)	0.12
Standard mattress	29.27 (9.69)	28.32 (16.67)	-0.95 (15.69)	0.74

pair t test : \* p<0.05; Unit: AU

Table 3. Relative blood flow change of sacral measurement




Figure 8. Relative blood flow change percentage

- **傳統床墊**每3分鐘區間改變明顯，最後3分鐘區間對第1分鐘基準值的改變**增加2.32%**，代表傳統床墊無明顯變化。
- **EVE床墊**每3分鐘區間改變則隨時間增加而增加。最後3分鐘區間對第1分鐘基準值的改變為**增加18.78%**，代表EVE床墊可增加薦椎血。

"聯鴻"可以提供多種不同柔軟度的泡綿材料，以滿足顧客客製化的需求並確保每個人都能享受良好及舒適的睡眠，讓用戶擁有美好的夢鄉




## # 動力式多功能熱敷護具 (醫療用肢體護具)

### 成分/材質

彈力OK布(單面) + 2mm NEOPRENE + T美佳布(單面)

彈力OK布(單面) + 2mm SPONPRENE 2mm + T美佳布(單面)

### 產品尺寸



### 控制器

#### 溫度參考

低電壓直流三段調溫控制器，內建30分鐘定關閉功能

低溫 38度、中溫 40度、高溫 43度

#### 程式設定

低溫 35% 輸出、中溫 65% 輸出、高溫 100% 輸出

#### 規格

適用於3.7V、5V、7.4V、9V、12V電壓，電流3安培以內。

#### 供電端口

電腦USB接口、行動電源、手機等數位產品USB充電器、汽車USB充電口等。

#### 產品重量

230g ± 10g

#### 產品顏色

黑色

#### 產品產地

台灣



- 採用先進軟式可水洗金屬薄膜技術，將回路設計製成可彎曲加熱片，在以符合人體工學方式製成輕便服貼，包覆性絕佳的護具。
- 智能溫控調節，溫段自由調整
- 熱敷護具的熱滲透力能均勻的將熱力傳導到皮膚深層，有效讓被熱敷的部位能夠促進血液的循環，達到熱療放鬆舒緩保暖的效果。
- 熱力可深層滲透至肌肉，各部位肌肉因深層的熱敷能幫助釋放肌肉緊繃壓力，舒緩身體酸痛不適感。
- 對因運動後產生的疲勞感，可加強舒緩的效果，是運動後修復保養的好選擇。
- 保有護具功能用來支撐或固定身體軀幹及上肢或下肢等肌肉拉傷或韌帶扭傷。
- 使用前，檢查完好無損。接到USB 5V/2A以上的輸出電源孔；外出可配用USB移動電源或3號AA 4節電池盒。
- 緊急情況下，應先拔下USB線的DC接頭。

## 動力式多功能熱敷護具 多部位穿戴



急性疼痛發作很常見，但專家說醫學檢查只會使情況變得更糟。傳統的治療方法通常是服用止痛藥，輕柔地運動並等待疼痛消退。

使用加熱護具，您可以舒緩肌肉疲勞或痠痛，有效輕鬆地減低及舒緩四肢和身體上的疼痛。

## # List of Major Processing Machinery

劈片機一台(寬度150cm,厚度1~100mm)

Horizontal Slice Cutting Station x1 (150cm width, 1~100mm Thickness)

熱熔貼合機一台(寬度150cm,高度3~300mm)

Horizontal Hot-Melting Bonding Machine (150cm Width and 3~300mm in High)

直切機二台

Vertical Cutting Station x2

圓型抽條機四台(直徑1 inch~ 6 inch)

Rounded Shape Cutting Machine x4 (1 inch~ 6 inch Diameter)

CNC研磨加工機一台

CNC Grinding Machine x1

CNC 3D切削機一台

CNC Cutting Machine x1

CNC線切割機一台

CNC Horizontal Wire Cutting Machine x1

純熱壓成型機6台(50cm×50cm× 18個成型臺面)

Heat Compression Molding Machine x6 (50cm×50cm 18 Molding Stations)

冷熱壓成型機2台(60cm×100cm× 4個成型臺面)

Heat&Cold Compression Molding Machine x2 (60cm×100cm 4 Molding Stations)

冷熱壓成型機1台(60cm×150cm× 2個成型臺面)

Heat&Cold Compression Molding Machine x1 (60cm×150cm 2 Molding Stations)

冷熱壓成型機1台(80cm×180cm× 2個成型臺面)

Heat&Cold Compression Molding Machine x1 (80cm×180cm 2 Molding Stations)

冷熱壓成型機1台(130cm×230cm× 2個成型臺面)

Heat&Cold Compression Molding Machine x1 (130cm×230cm 2 Molding Stations)

精密成型機一台

Precision Heat&Cold Compression Molding Machine x1

多型體研磨加工機二台

Mutli-Model Grinding Machine x2

裁斷機三台

Stamping Cutter Machine x3

半自動印刷機一台

Semi-Automatic Printing Machine x1

半自動烙印機一台

Semi-Automatic Hot Stamp Emboss Machine x1

## # 物性表

產品種類	硬度 (°)	延伸率 (%)	抗張強度 (kg/cm <sup>2</sup> )	撕裂強度 (kg/cm)	25% 壓縮應力 (kg/cm <sup>2</sup> )	壓縮永久變形率 (%)	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	吸水率 (g/m <sup>3</sup> )	加熱尺度變化率 (%)	燃燒性
LH-2500	15~20	180	1.5	1.0	0.2	8	24.3	0.01	+8	
LH-1800	20~25	250	3.5	1.8	0.45	5	42.3	0.01	+8	
LH-1200	30~35	120	3.5	1.8	0.5	5	57.3	0.01	+5	
LH-10002N	30~35	200	6.6	3.9	0.6	2.5	80.5	0.01	+5	HF-1
LH-0800	40~45	240	10.5	4.6	0.9	2	90.5	0.01	+5	
LH-0600	45~50	190	14.5	6.5	1.2	3	110.5	0.01	+5	
LH-0500	50~55	200	19.0	10.7	1.8	4	135.5	0.01	+5	
Meiamine	TYPE F 23.45	>10	0.1	0.05	0.4-2	2	9.5±1.5	0.97	1.52	UL-94V-0
RS-1000	18~22	350	8.0	4.0	0.45	5	80±10	0.01	-10	
CR	8~15	350	6.0	3.0	0.25	5	200.30	0.01	+5	
CR	15~20	350	7.0	3.5	0.35	4	250.30	0.01	+5	
CR	20~25	350	12.0	6.0	0.40	3	350.30	0.01	+5	
EPDM	8~15	250	5.0	2.5	0.25	5	200.30	0.01	+5	
EPDM	15~20	150	4.0	2.5	0.40	5	130.20	0.01	+5	
CX-300	32.3	102	3.6	1.6	0.6	2	48.3	0.01	+5	<10 <sup>-5</sup>
SX-2500	15~20	180	1.5	1.0	0.2	8	24.3	0.01	+8	<10 <sup>-12</sup>
SX-1200	30~35	120	3.5	1.8	0.5	5	57.3	0.01	+5	<10 <sup>-12</sup>
POLITEC	25.45	200	8.0	1.3	0.5	3	270.30			
POLITEC	40.3	260	12.0	1.5	0.6	3	310.30			
POLITEC	55.3	280	14.0	1.5	0.8	3	350.30			
PET-C301	TYPE F 35.45	250	3.5	1.2		2	34.5			
PET-C302	TYPE F 15.45	180	1.5	1.0		2	34.5			
NP-624		200	0.7	0.5	0.035MFA50%		0.08	N	-0.7	
EPDM130	15~20	150	4.0	2.5	0.5	5	0.08	0.01	+5	